

INFOFLEX GROSSIST - PI (PRISINLÄSNING)

Manual och hanteringstips

```
PI      PRISINLÄSNING                               support@infoflex.se
=====
+- HUVUDMENY -----+
| +- PRISINLÄSNING -----+
| |
| | 1 - Underhåll av grunduppgifter för inläsning
| | 2 - Utläsning av artikelregister från INFOFLEX
| | 3 - Inläsning av artikelregister från INFOFLEX
| | 4 - Inläsning av artikelinformation från leverantör
| | 9 - Frågor och utskrifter
| |
| | Val?
| |
| +-----+
| LA - Lager/artikelregister
| CF - Kommunikation Fax
| PK - Priskalkyl
| PI - Prisinläsning
|
| PI Val?
|
+-----+
=====
ANvändare AVslut DATum OpMeny OSystem PERiod SKrivare SYstem MEny TAB:Hjälp
```

PI* - Prisinläsning

Funktionen bygger helt på inläsning av prisfiler i SBF.asc-format. SBF är en filstandard som tagits fram och rekommenderas av Sveriges Bilgrossist Förening (Se separat specifikation)

```
+- UNDERHÅLL AV GRUNDUPPGIFTER -----+
|
| 1 - Underhåll av grunduppgifter för inläsning
| 2 - Underhåll av översättningstabell rabattkoder
| 3 - Underhåll av inläsningsmatris
| 4 - Underhåll av specialpriser
| 5 - Underhåll av översättningstabell lev.prefix-levnr
| 6 - Underhåll av tabell för utläsning
| 9 - Registerhantering
|
| Val?
|
+-----+
```

PI1* - Undermeny

```

PI11    Underhåll av grunduppgifter för inläsning      support@infoflex.se
=====
Företag          Företagskod KG          Vårt leverantörsnummer KG001
Filformat  N          Företagskod i katalog  KG KG KNUTSSON AB
Valutakod          Valutakurs      .000000
Nyuppläggning av inlästa artiklar i passivt register J
-----BERÄKNING AV EGET ARTIKELNUMMER, VARUGRUPP OCH KLASS-----
Begynnelsestecken  N  Radering av inledande tecken N  Ändra vid uppdat N
Packning          N  Kopplingsmatris          J
-----BERÄKNING AV SÖKNYCKLAR-----
Sökn. 1 Information  E  Begynnelsestecken  N  Ändra vid uppdat  N
Sökn. 2 Information  N          Ändra vid uppdat  N
-----HANTERING AV BENÄMNING-----
Ändra benämn vid uppdat N  Överskjutande benämning N  Benämn med versaler J
-----HANTERING AV BESTÄLLNINGSNUMMER-----
Leverantörens art.nr  N
-----FÄLT SOM ANVÄNDS VID SÖKNING AV ARTIKLAR ATT UPPDATERA-----
Best.nummer  N          Söknyckel 1 N          Söknyckel 2  N
-----ÖVRIGT-----
Avrundning  J          Artikeltyp  F          Rabattkoder  R
Förs.priskalk  N          Ink.förp  N          Uppdatera artikelkod N
=====
Ange vårt leverantörsnummer.      F4:Radera  F5:Sök  F6:Underhåll

```

PI11 - Underhåll av grunduppgifter för prisinläsning

Styr utfallet för hur innehållet i leverantörens prisfil ska hanteras i eget artikelregister. Företagskoden är kopplad via meny PI15 till resp leverantörsnummer.

Flertalet urval kan editeras vid val "J" och F2 som öppnar redigeringsmeny.

Urval viktiga parametrar:

- Nyuppläggning av inlästa artiklar i passivt register. Normalt "J" och val från leverantörers produktgrupper 0 - 9999 (D.v.s allt filinnehåll)

BERÄKNING AV EGET ARTIKELNUMMER, VARUGRUPP OCH KLASS

- Begynnelsestecken: Här finns möjlighet att lägga till prefix före leverantörens artikelnummer. Lämpligt för direkt identifiering eller för att särskilja samma artikel från olika leverantörer.
- Ändra vid uppdatering: Avser Varugrupp och Klass. Vid N förändras inte dessa även om justering av styrning i kopplingsmatris gjorts.
- Packning: Här finns möjlighet att packa eget artikelnummer utifrån leverantörens artikelnummer från prisfilen inkl ev. angivet prefix. Används normalt inte utan man packar Söknyckel enligt nedan som alternativ.

- Kopplingsmatris: Styr enligt angivna val leverantörens Produkt-/Artikelgrupp till egen Varugrupp och Klass. Denna kan underhållas manuellt men också exporterar till textfil för editering och sedan importerar tillbaka igen.

Det finns även möjlighet till sortering enligt olika begrepp och radering av enstaka rader.

BERÄKNING AV SÖKNYCKLAR

- Sökn 1 och Sökn 2: Via TAB visas olika alternativ för att automatiskt skapa önskade möjligheter till sökbegrepp vid artikelregistrering. Ex. Packat eget eller lev.artnr, Benämning, Alternativ benämning, EAN-kod etc.

HANTERING AV BENÄMNING

- Ändra benämning vid uppdatering: Vid val N ändras inte befintlig benämning vilket ibland är önskvärt om man t.ex använder egna anpassade artikelbenämningar. Vid J ändras enligt inläst prisfil
- Överskjutande benämning: SBF prisfil har 25 tkn som Benämning1 och 23 tkn för Benämning 2. Systemet har utrymme för 20 tkn (+/- - valbart) och man kan då välja att överskjutande benämning skrivs i alternativa artikelfält i artikelbilden i LA11.
- Benämning med versaler. Vid J ändras Benämning med gemena tecken till versaler på samtliga artiklar.

HANTERING AV BESTÄLLNINGSNUMMER

- Leverantörens artikelnummer: Som regel J då detta registreras i inköpsregistret och även skrivs ut på ex. inköpsorder.

FÄLT SOM ANVÄNDS VID SÖKNING AV ARTIKLAR ATT UPPDATERA

- Som regel N på samtliga val

ÖVRIGT

- Avrundning: Normalt J som refererar till avrundningstabeller för prishantering i meny LA1241
- Artikeltyp: F = Förval som angetts för varugrupper i meny LA121 alternativt konsekvent E = Ej lagerförd
- Rabattkoder: R = Registeras och kalkyleras med ref. till PI13 prismatris, K = Endast kalkyleras enl PI13, E = Endast registrering (som information) och N = Används och registreras ej
- Förs.priskalk: Vid J ändras försäljningspriser även om leverantören inte är huvudleverantör enligt LA141 (Inköpsregister). Normalt N
- Ink.förp: Vid J läses inköpsförpackningsstorlek in till artikelregister om denna uppgift finns i filen. OBS - Användning övervägs mot inköpsvillkor från leverantören.
- Uppdatera artikelkod: Det finns ett antal olika artikelkoder specificerade i SBF-formatet. Bl.a E= Ersatt, T = Tilläggsartikel finns (Panter/MA), U = Utgått, B = Beställningsvara. Vid J skrivs aktuell artikelkod över enligt filinnehåll. Not. att även blankt i fil skriver över.

PI12 Underhåll av översättningstabell rabattkoder support@infoflex.se

```
=====
Företag          DATA          Levnr
Rab.kod

Fr o m lev varugrupp          T o m lev varugrupp

Fr o m lev prod.grupp        T o m lev prod.grupp

Egen rab.kod
```

PI12 Underhåll av översättningstabell rabattkoder

Används när man har ett eget upplägg för rabattkoder och man önskar att översätta leverantörens motsvarande till egna.

Går att detaljstyra på lev prod.grp, varugrp och rabattkod.

PI13 Underhåll av inläsningsmatris support@infoflex.se

```
=====
Levnr          KG001          KG KNUTSSON AB

Layout N
Från lev artnr          Till lev artnr

          0          0

Från lev varugrupp    0          Till lev varugrupp    0

Rabattkod          03

Rabatt          0.0

Utg          Rab          Extra          Omräkningstal -----
pris          %          rab %          Riktpris          Pris1          Pris2          Pris3          Pris4          Pris5
Cirkapris 1          0.0          0.00          0.0000          1.0500          1.3125          0.0000          0.0000          1.0500
Cirkapris 2          0.0          0.00          0.0000          0.0000          0.0000          0.0000          0.0000          0.0000
Cirkapris 3          0.0          0.00          0.0000          0.0000          0.0000          0.0000          0.0000          0.0000
Referenspris          0.0          0.00          0.0000          0.0000          0.0000          0.0000          0.0000          0.0000
Kund.nettopris          0.0          0.00          1.0000          0.0000          0.0000          0.0000          0.0000          0.0000
=====
```

PI13 Underhåll av inläsningsmatris

Inläsningsmatrisen är en kalkylmatris som bygger på omräkningsfaktorer från önskade beräkningsgrunder.

Cirkapris1, -2 , 3, Referenspris och Kund.nettopris motsvaras av de 5 priskolumnerna i SBFprisfil Pris1 - 5.

För att skapa korrekta inläsningsmatriser måste man kontrollera vilka förutsättningar som finns i prisfilen från leverantören.

Ofta finns ett Pris1 (Rek.ca pris) och Pris5 (Inpris) och rabattkod/indikator. Dock förekommer stora variationer från olika leverantörer.

Ex 1: Om man på rad "Cirkapris 1" och i kolumn "Pris1" anger 1.000 så skrivs leverantörens/prisfilens Kolumnpris 1 ograverat till eget Pris1. Anger man 1.0500 så ger det 5% påslag på pris1
Pris2 används oftast som Pris1 inkl moms då man önskar detta pris som utskriftsalternativ på ex följesedlar eller kontantnotor.

Ex2: Om man på rad Cirkapris 1 i kolumn Pris3, 4 eller 5 anger 0.8500 kommer Pris3, 4 eller 5 att räknas ner med 15% från prisfilens Pris1

Ex3: Rad Kund.nettopris: Om det finns ett nettopris/inköpspris i kolumn 5 (Pris5) i prisfilen så anges faktor 1.0000 i kolumn "Riktpris".

Det finns ett stort antal olika kombinationsmöjligheter utifrån de olika förutsättningarna från leverantören och framförallt de egna kraven på marginalförstärkning etc.

Separat utbildning och genomgång rekommenderas.

Export- och importmöjligheter via csv-filformat körs i menyerna PI193/PI194 enligt nedan.

```
PI15   Underhåll av översättningstabell lev.prefix-1 support@infoflex.se
=====
Lev.prefix      KG
Levnr           KG001      Namn           KG KNUTSSON AB
```

PI15 Underhåll av översättningstabell lev.prefix

I meny PI15 kopplar man valfritt leverantörsprefix till eget leverantörsnummer. Detta är en förutsättning för funktionaliteten i prisinläsningen och används genomgående i merparten av menyer och funktioner.

Prefixet är 2 tkn och vanligast är alfa som hänvisar till leverantörsnamnet men även numeriskt medges. Endast ett prefix/leverantör för att undvika felkällor vid inläsning.


```
PI2      UTLÄSNING AV ARTIKELREGISTER FRÅN INFOFLEX      support@infoflex.se
=====
+- HUVUDMENY -----+
| +- PRISINLÄSNING -----+
| | +- UTLÄSNING AV ARTIKELREGISTER FRÅN INFOFLEX -----+
| | | |
| | | 1 - Utläsning av kompl artikelinformation INFOFLEX |
| | | 2 - Utläsning av priser från INFOFLEX                |
| | | 3 - Utläsning av artikeluppdateringar                |
| | | 4 - Utläsning av prisfiler till diskett              |
| | | 5 - Utläsning av prisfiler till katalog              |
| | | 6 - Utläsning av artiklar till Autokatalogen          |
| | +- 8 - Utläsning av artiklar till autobas              |
| LA | 9 - Utläsning av artiklar till passivt register      |
| CF |
| PK |          Val?                                       |
| PI +-----+
|
| PI  Val?
+-----+
=====
```

PI2* UTLÄSNING AV ARTIKELREGISTER FRÅN INFOFLEX

PI22 Utläsning av priser från INFOFLEX . Detta är den mest använda menyn under PI2*. Här kan man skapa en prisfil i SBF.asc-format från eget artikelregister. Det finns ett stort urval och man kan skapa både generell och kundunik prisfil.

Denna kan sedan läsas in i andra affärssystem med stöd för formatet.

PI3 INLÄSNING AV ARTIKELREGISTER FRÅN INFOFLEX support@infoflex.se

```
=====
+- HUVUDMENY -----+
| +- PRISINLÄSNING -----+
| | +- INLÄSNING AV ARTIKELREGISTER FRÅN INFOFLEX -----+
| | | |
| | | 1 - Inläsning av kompl artikelinformation INFOFLEX |
| | | 2 - Inläsning av artikeluppdateringar |
| | | 4 - Underhåll av artikeltexter |
| | |
| | | Val? |
| | +-----+
| +-----+
| LA - Lager/artikelregister |
| CF - Kommunikation Fax |
| PK - Priskalkyl |
| PI - Prisinläsning |
|
| PI Val? |
+-----+
```

PI3* Ej i drift

PI4 INLÄSNING AV ARTIKELINFORMATION FRÅN LEVERANTÖR support@infoflex.se

```
=====
+- HUVUDMENY -----+
| +- PRISINLÄSNING -----+
| | +- INLÄSNING AV ARTIKELINFORMATION FRÅN LEVERANTÖR -----+
| | | |
| | | 1 - Inläsning av artikelinformation från leverantör |
| | | 2 - Beräkning av egna art.uppgifter fr leverantörens |
| | | 3 - Fråga på artikel i passivt register |
| | | 5 - Utskrift av varningslista inför uppdatering |
| | | 6 - Uppdatering av artikelregister |
| | | 7 - Granskning av prisfil |
| | |
| | | Val? |
| | +-----+
| +-----+
| LA | Val? |
| CF +-----+
| PK - Priskalkyl |
| PI - Prisinläsning |
|
| PI Val? |
+-----+
```

PI4* - INLÄSNING AV ARTIKELINFORMATION FRÅN LEVERANTÖR

Huvudmeny för prisläsning

```
PI41   Inläsning av artikelinformation från leverantör support@infoflex.se
=====
Företagskod          KG                      KG KNUTSSON AB
Uppgifter från företag GEMENSAMT
Nyuppläggning        J                      Endast vissa artiklar      N
Prisdatum            J 000000          Fellista rabattkoder       N
Prisjämförelse       N                      Källa/katalog             6

Filnamn

Varningslista artiklar i varugrupp 0
Varningslista varugrupsbyten
Varningslista prisförändring i %
Varningslista ersatta artiklar      Med behålln   Med lagerpl   Normalart
Varningslista fil-innehåll

Radering av fil          J/N
Uppdat prisändr.reg?    J/N                      Företag: _

=====
```

PI41 - Inläsning av artikelinformation från leverantör

Detta är startmenyn för prisläsning av prisfil från leverantör och steg 1 i prisläsningen till passiva registret.

- **Företagskod:** Här anges den kod som registrerats i PI15 ovan. Sökbart via F5
När man angivet koden visas leverantörsnamnet till höger.
- **Uppgifter från företag:** Här står namnet på aktivt bibliotek som parametrar och matriser hämtas från. Har man flera företag i samma installation som ska uppdateras samtidigt är valet "Gemensam" och matriserna styr då över alla företagen.
- **Nyuppläggning:** Vid J läses samtliga artiklar i prisfilen in och vid N uppdateras endast befintliga. OBS - fortfarande endast i det passiva registret.
- **Endast vissa artiklar:** "J" öppnar meny där urval av leverantörens Produkt- och Varugrupper kan göras. Detta om man vill undanta visst innehåll vid inläsningstillfället. Not. Detta kan även styras via kopplingsmatrisen i PI11 och ligger då default.
- **Prisdatum:** Här finns 4 olika val. J = Dagens datum, N = Leverantörens/Datum från pos. 182-187 i prisfilen, E = egen, manuellt angivet datum, P = Dagens datum om prisändring, annars ligger tidigare datum kvar.
- **Fellista rabattkoder:** Varningslista om det tillkommit nya rabattkoder från leverantören och val i PI11 angetts att rabattkoder ska användas för kalkylering med prismatris kopplad i PI13.

- **Prisjämförelse:** Används vanligen om ex. Pris 3 - 5 kalkyleras från inpris med påslag i prismatrisen i PI13 och man vill säkerställa att påslagskalkylerna inte skapar priser som överstiger inläst/rekommenderat ca pris/Pris1.
- **Källa/Katalog:** Här finns fyra olika val. Vanligast är 9 = Importmapp på server (import/FTG/pi) eller 6 = Webb där länk till ex en ftpserver kan anges och filinformationen läses in direkt från angiven plats.
- **Filnamn:** Vid 9 - Importmapp anges filnamnet exakt ex. SBF.asc. Man kan även trycka TAB för att visa vilka filer som ligger på importmappen. Vid 6 - Webb anges webblänken där filen är placerad.
- **Varningslista artiklar i varugrupp ____ :** Om man i PI11 Kopplingsmatrisen angett en gemensam egen varugrupp (ex 999) för att fånga nya Produkt-Artikelgrupper från leverantören som inte är kopplade i samband med prisinläsning. Man anger då denna varugrupp här och får då ut lista över nyttillkomna grupper att editera i PI11 Kopplingsmatrisen
- **Varningslista varugrupsbyten:** Om leverantören gör förändringar i sina gruppstrukturer finns kanske behov av att se över styrningen i kopplingsmatrisen så att det fortfarande styrs till korrekta egna varugrupper. Här listas samtliga artiklar där byte av varugrupp skett. Även t.ex om byte skett från en befintlig till den gemensamma "bevakningsvarugruppen" ovan.
- **Varningslista prisförändring i %:** Här listas artiklar som fått prisförändring över angiven procentsats
- **Varningslista ersatta artiklar:** Här listas artiklar med kod E = (Ersatt i prisfil pos 188) och man kan selektera urvalet på behållning, lagerplats eller normalartikel.
- **Varningslista fil-innehåll:** Här sker viss kontroll av prisfilens innehåll avseende t.ex kolumnindelning, priser, datum, orimliga/felaktiga tecken etc.
- **Radering av fil:** Här finns möjlighet att ta bort filen från importmappen efter inläsning.
- **Uppdat prisändr.reg:** Vid val J skapas etikettfil för samtliga artiklar som prisändrats sedan föregående prisinläsning. Dessa skrivs ut i funktion LA96 (Utskrift av artikeletiketter) enligt önskat urval. Ex. med behållning, lagerplats, vissa varugrupper etc.
- **Företag:** Normalt aktivt företagsbibliotek (ex. DATA). Valen D = Detta, A = Annat, F = Flera och L - = Lista. Vid F - Flera visas urvalsruta där samtliga tillgängliga företag och man väljer med F6 för att stjärnmarkera de som ska uppdateras. L - Hänvisar till Lista i SY4195 där man angivet vilka företag/bibliotek som ska uppdateras default.
- **Starta inläsning:** J/N - Inläsning sker nu enligt valda parametrar till passivt register

```

PI42   Beräkning av egna art.uppgifter fr leverantör support@infoflex.se
=====
-----
Selekteringar      Från          Till
-----
Lev.prefix         KG             KG
Lev.artikelnummer  FÖRSTA       SISTA
Lev.produktgrupp   FÖRSTA       SISTA
Lev.varugrupp      FÖRSTA       SISTA
Vårt artikelnummer FÖRSTA       SISTA
Vår varugrupp      FÖRSTA       SISTA
Prisdatum          190201       190201
-----
Företag            DATA
  
```

PI42 - Beräkning av egna artikeluppgifter från leverantör

Funktionen medger omräkning utan att läsa in prisfilen på nytt om man gjort förändringar i prismatrisen PI13. Det finns då ett antal olika urval enligt ovan där man t.ex endast gjort avgränsade förändringar behöver inte hela registret köras om.

```

PI43   Fråga på artikel i passivt register          support@infoflex.se
=====
Lev.prefix         KG             Leverantörsnummer  KG001
Lev.artikelnummer 0 001 260 026   Vårt artikelnummer 0 001 260 026
Lev.vgr 0270     Lev.pgr 4037     Vår vgr 120       Klass
Alt artikelnummer                               Best.nr
Benämning          STARTMOTOR 12V/4KW
Reserv              Alt.namn
Söknycklar         STARTMOTOR 12V/4KW   4047024901025
--<----- PRISFIL ----->   <-- ARTIKELREGISTER I INFOFLEX GROSSIST ---->-----
Cirkapris 1        8200.00         Pris 1            8200.00         Riktpr          4756.47
Cirkapris 2         0.00           Pris 2            10250.00        Valuta
Cirkapris 3         0.00           Pris 3             0.00           Rab 1            0.00
Refer.pris          0.00           Pris 4             0.00           Rab 2            0.00
Kundntopris        4756.00        Pris 5            8200.00         Ink.pr          4756.47
-----
Förp.storlek       1.000
Lev.rabattkod 42    Lev.kvant.rabkod   Vår rabattkod 15
EAN13-nr           4047024901025     Anmärkning
Statuskod          Datum             190106           Lev ink.kvant
=====
  
```

PI43 - Frågar på artikel i passivt register.

PI43 används om man önskar kontrollera resultatet innan man via PI46 (nedan) uppdaterar skarpa artikelregistret. Menyns vänstra del visar filinnehållet och högra delen resultatet som skapas/uppdateras i artikelregistret.

Ange önskad leverantörsprefix/kod och tryck F1 för första artikeln från angiven leverantör i passiva registret alt. sök eller ange lev.artnr exakt och tryck Enter.

```
PI46      Uppdatering av artikelregister      support@infoflex.se
=====
-----
      Selektioner          Från          Till
-----
      Lev.prefix          KG          KG
      Lev.artikelnummer  FÖRSTA      SISTA
      Lev.produktgrupp   FÖRSTA      SISTA
      Lev.varugrupp      FÖRSTA      SISTA
      Vårt artikelnummer FÖRSTA      SISTA
      Vår varugrupp      FÖRSTA      SISTA
      Vårt lev.nummer    FÖRSTA      SISTA
      Prisdatum          190201      190201
-----
      Uppläggning av nya artiklar          J
      Kampanjpriser skrivs över          N
      Hantering av sidoleverantör          S
      Hantering av korsreferensregister    E
      Utskrift av artiklar med annan huvudleverantör N

      Företag
=====
```

PI46 - Uppdatering av artikelregister

I funktion PI46 körs den skarpa uppdatering av artikelregistret enligt angivna val och parametrar. Normalt kör detta separat för varje inläst prisfil eller leverantör och då endast på valt Lev.prefix och om man valt fast datum vid inläsningen. Vid val P (Prisändrade) lämna datum blankt.

- **Uppläggning av nya artiklar.** Vid J skapas nya artiklar som lagts upp i passivt register vid inläsningen av prisfilen. Vid N uppdateras endast befintliga i artikelregistret. Det finns möjlighet att vid försäljning eller inköp importera enskilda artiklar för nyupplägg från passiva registret. Se separat handledning.
- **Kampanjpriser skrivs över.** Vid J kommer kampanjpriser som registrerats i funktion PK3* att skrivas över. Normalt val N.
- **Hantering av sidoleverantör:** Detta hänvisar till inköpsregistret och man har då valen: **Skapas** (Post skapas i inköpsregister även om leverantören inte är huvudleverantör men finns som alternativ leverantör på artikeln.) **Uppdateras** motsvarar skapas men syftar till att post redan finns och ska uppdateras med aktuellt pris. Vid val N uppdateras eller skapas ingen post om leverantören inte är huvudleverantör.

- **Hantering av korsreferensregister:** Korsreferensregistret är ett separat register som hanterar beställningsnummer och EAN-kod. Valen är **Ean.nr**, **besTällningsnr**, **Båda** eller **Nej**.
- **Utskrift av artiklar med annan huvudleverantör.** Detta är en varningslista som listar artiklar som finns med i prisfilen men har annan huvudleverantör än den som ska uppdateras. Grundvalet styrs via parameter i PI11 där man väljer om försäljningspriser ska uppdateras även om leverantören inte är huvudleverantör medan detta är mera som en observationslista. för bevakning.
- **Företag:** Normalt aktivt företagsbibliotek (ex. DATA). Valen D = Detta, A = Annat, F = Flera och L - = Lista. Vid F - Flera visas urvalsruta där samtliga tillgängliga företag och man väljer med F6 för att stjärnmarkera de som ska uppdateras. L - Hänvisar till Lista i SY4195 där man angivet vilka företag/bibliotek som ska uppdateras default.
- **Starta uppdatering av artikelregister J/N**

```
PI47      Granskning av prisfil                               support@infoflex.se
=====

Mediatyp      9
Filnamn

Varugrupp      Rabattkod
Produktgrupp   Kvant.rab.kod
Artikelnummer
Benämning      EAN-nummer
Reserv         Ers art.nr
              Kund art.nr

Cirkapris 1
Cirkapris 2      Förp.antal
Cirkapris 3      Prisdatum
Ref.pris        Statuskod
Nettopris

SBF.ASC

=====
Ange filens namn TAB:Visa innehåll i katalog (ange t.ex SBF* och tryck TAB)
```

PI47 - Granskning av prisfil

Kan användas för att manuellt kontrollera innehåll och kvalitet av en prisfil i SBF.asc-format.

OBS - ej packade filer

```
PI9      FRÅGOR OCH UTSKRIFTER                                support@infoflex.se
=====
+- HUVUDMENY -----+
| +- PRISINLÄSNING -----+
| | +- FRÅGOR OCH UTSKRIFTER -----+
| | |
| | | 1 - Frågor/utskrift leverantörer
| | | 2 - Frågor/utskrift översättning rabattkoder
| | | 3 - Frågor/utskrift inläsningsmatriser |r
| | | 4 - Frågor/utskrift specialpriser
| | |
| | | Val?
| | |
| | +-----+
| | LA - Lager/artikelregister |
| | CF - Kommunikation Fax |
| | PK - Priskalkyl |
| | PI - Prisinläsning |
| |
| | PI Val?
| |
| +-----+
=====
```

PI9* - FRÅGOR OCH UTSKRIFTER

```

PI92   Frågor/utskrift översättning rabattkoder   support@infoflex.se
=====
-----
Selekteringar      Från      Till
-----
Levnr              KG001      KG001
Rabattkod          FÖRSTA     SISTA
Egen rabattkod     FÖRSTA     SISTA
-----
Skärm/Lista       S
=====

PI92   Frågor/utskrift översättning rabattkoder   support@infoflex.se
=====
Företag   Lev.nr   Rab.kod   Från pr.grp   Från vgrp   Tom pr.grp   Tom vgrp   rkod
-----
          KG001           0000           0000           0000           0000           43
          KG001           4074           0779           4074           0779           D2
          KG001           0210           4037           0225           4037           14
          KG001           0           0000           0000           0000           0000           99
          KG001           0           0000           0000           0000           0000           99
          KG001           00           0000           0000           0000           0000           99
          KG001           02           0000           0000           0000           0000           99
          KG001           03           0000           0000           0000           0000           99
          KG001           04           0000           0000           0000           0000           99
          KG001           05           0000           0000           0000           0000           99
          KG001           06           0000           0000           0000           0000           99
          KG001           07           0000           0000           0000           0000           99
          KG001           08           0000           0000           0000           0000           99
          KG001           09           0000           0000           0000           0000           99
          KG001           10           0000           0000           0000           0000           99
          KG001           10           4524           0000           4524           0000           57
          KG001           11           0000           0000           0000           0000           99
  
```

PI92 - Frågor/utskrift översättning rabattkoder

Listar eller visar på skärm rabattkoder som registrerats i funktion PI12 (Underhåll av översättningstabell rabattkoder)

```

PI93   Frågor/utskrift inläsningsmatriser           support@infoflex.se
=====
-----
Selekteringar      Från              Till
-----
Levnr              KG001              KG001
Prod.grp           FÖRSTA            SISTA
Vgrp              FÖRSTA            SISTA
Artnr             FÖRSTA            SISTA
Företag           FÖRSTA            SISTA
-----
Skärm/Lista       S
=====

PI93   Frågor/utskrift inläsningsmatriser           support@infoflex.se
=====

Levnr KG001          KG KNUTSSON AB

Från lev artnr                Till lev artnr

Från prod.grp   1061                Till prod.grp   1061

Från lev vgrp   604                 Till lev vgrp   604

Rabattkod       37

Företag
Inläsningsdata
Utg      Rab      Extra      Omräkningstal -----
pris     %         rab %      Riktpris  Pris1  Pris2  Pris3  Pris4  Pris5
Cirkapris 1  0.00    0.00    0.0000    1.0800 1.3500 0.0000 0.0000 1.0000
Cirkapris 2  0.00    0.00    0.0000    0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Cirkapris 3  0.00    0.00    0.0000    0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Referenspris 0.00    0.00    0.0000    0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
=====

```

PI93 - Frågor/utskrift inläsningsmatriser

Listar eller visar på skärm inläsnings-/prismatriser som registrerats i funktion PI13 (Underhåll av inläsningsmatriser)